



LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME SPHERIS ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

Certifié A2P BP1 **BLOC-PORTE**

Norme européenne EN 1627 classe 3

SERRURE Certifiée A2P 1étoile

RÉSISTANCE AU FEU El₂ 30

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE*

 $R_w(C;C_{tr}) = 42(-1;-5) dB$

ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE

2.1 W/m².°C en version standard

1.6 W/m².°C avec l'option isolation thermique

*avec option barre de seuil

SERRURE

- 3 points de verrouillage:
- 2 pênes basculants à crochets 1
- double point central 2









SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 2 paumelles 3 + 2 pannetons anti-dégondage 4
- Paumelles invisibles intégrées dans le bâti

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Béquille, bouton, aileron en finition chromé brossé ou laiton poli. Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et l'extérieur
- Microviseur chromé ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements à l'intérieur comme à l'extérieur
- Barre de seuil chromée ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements à l'intérieur comme à l'extérieur
- · Balai automatique







BOUTON Laiton poli ou chromé velours



MICROVISEUR



POMMEAU (en option) Laiton poli ou chromé elours (traité PVD)







F3D une innovation révolutionnaire!



impossible à reproduire en dehors de notre usine, le cylindre F3D Fichet et sa clé au design futuriste révolutionnent

Offrant une résistance exceptionnelle génération de cylindre est au cœur du bloc-porte Fichet Spheris S.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	66 mm
Blindage	Superposition de couches d'acier,
	de grilles renforcées et de matériaux
	isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

FINITIONS

- Tôles laquées ton RAL avec ou sans moulures (moulures côté extérieur uniquement)
- · Tôles plastifiées tons bois
- Panneaux bois lisses
- · Panneau bois avec moulures

Pour plus de détails sur les finitions, veuillez vous reporter à la brochure Point Fort Fichet « Solutions de sécurité »

OPTIONS

- · Kit isolation thermique
- Entrebailleur manuel : permet d'entre-ouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- Pommeau central

Nos produits sont garantis 10 ans. Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET