M O D E L E





CLASSE 3 ANTI-EFFRACTION













AVANTAGES

- ✓ Grande résistance à l'effraction
- ✓ Durabilité exceptionnelle
- ✓ Entièrement présoudé en usine pas de soudage sur chantier
- ✓ Reproduction des clés protégées en 48h
- √ Hiérarchie de cylindres possible

APPLICATIONS - CONSTRUCTION NEUVE ET RENOVATION

- ✓ Porte palière d'appartement. (Fournie avec ébrasement acier laqué brun)
- ✓ Porte de maison *
- ✓ Bureaux
- ✓ Zones sécurisées et "Panic Room"

* Avec grand choix de nanneaux extérieurs ontionne



AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

36 dB

UNI EN ISO 140-3 | UNI EN ISO R 717-1



RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE C3 UNI EN 12211, 12210



THERMIQUE DE TRANSMISSION

KT 2,34/2,03* UNI EN ISO 12567-2 [u=w/k m2]



PERMÉABILITÉ À L'AIR

CLASSE 3 EN 1026-12207



RÉSISTANCE À L'EAU

CLASSE 3A UNI EN 1027, 12208



RÉSISTANCE AUX EFFRACTIONS

CLASSE 3 UNI EN 1627-28-29-30

* 2,03 avec kit thermique

ACCESSOIRES





















INOX CHROME SATINE

SERRURE ET CYLINDRE

ISEO R50 AVEC CARTE DE PROPRIÉTÉ
(3 CLÉS FOURNIES)







ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

BALAI AUTOMATIQUE







OEILLETON



PANNETON

- ✓ BALAI AUTOMATIQUE
- √ 6 PANNETONS
 ANTI-DÉGONDAGE
- √ 3 PAUMELLES
- ✓ 7 POINTS DE VERROUILLAGE

FINITIONS DE BASE DU VANTAIL - NOMBREAUX PANNEAUX DE REVÊTEMENT POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

























