

L'alliance de la force et de l'esthétique

POUR GARANTIR SÉCURITÉ, CONFORT ET HARMONIE À VOTRE INTÉRIEUR

La gamme de blocs-portes blindés Fichet est une porte ouverte à toutes vos envies : un large choix de finitions pour s'adapter au style de votre maison et une protection optimale contre les agressions de l'extérieur...

Le choix, pour toutes vos exigences


Fichet vous propose une gamme complète de modèles adaptés à votre intérieur et votre budget. Selon votre niveau d'exigence, à vous d'entrer par la bonne porte...

Le bloc-porte Fichet

UN SYSTÈME INNOVANT

Un bloc-porte Fichet est un véritable système de défense testé et certifié pour résister à toute tentative d'effraction : perçage, arrachement, attaque des pènes ou des paumelles...

- **vantail à structure métallique** et **blindage central intégré**, opposant une résistance optimale aux tentatives de perçage.
- **bâti en acier / aluminium** fixé au mur par des fixations spéciales adaptées à la paroi pour une liaison exceptionnelle.
- **double vitrage haute sécurité** Classe 8* (selon EN356) de 32 mm d'épaisseur avec liaison blindage/vitrage brevetée.
- **serrure de haute sécurité multipoints certifiée a2p** intégrée dans une poutre en acier.
- **système de pivotement** réglable qui protège contre le dégonflage ou l'arrachement de la porte.
- **pènes à haute résistance en 3 ou 5 points** dont 1 double pêne central et 2 ou 4 pènes latéraux à crochets.



* Selon modèle.

Forstyl S LA HAUTE SÛRETÉ TOUT EN BEAUTÉ


Les blocs-portes d'entrée **FORSTYL S** certifiés **a2p BP**, même avec partie vitrée.

- Certification : Bloc-porte certifié a2p BP1
Serrure certifiée a2p*  
- Blindage : acier 20/10 mm
- Pivotement : 3 paumelles + 3 pannetons coniques
- Serrure : 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central
- Cylindre : F3D
- Protection du cylindre : capote tournante cylindrique
- Nombre de clés : 4
- Vitrage : double vitrage isolant (feuilleté Classe 8⁽¹⁾ selon EN356 + décoratif)
- 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)



(1) Selon modèle.

Forstyl SL } CONÇU POUR LES GRANDES LARGEURS




Les blocs-portes d'entrée FORSTYL SL comportent :

- un vantail ouvrant,
- une partie latérale fixe, vitrée de haut en bas, partiellement vitrée, ou sans vitrage.
- Certification : Bloc-porte certifié a2p BP1
Serrure certifiée a2p*
- Blindage : acier 20/10 mm
- Pivolement : 3 paumelles + 3 pannetons coniques
- Serrure : 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central
- Cylindre : F3D
- Protection du cylindre : capote tournante cylindrique
- Nombre de clés : 4
- Vitrage : double vitrage isolant (feuilleté Classe 8⁽¹⁾ selon EN356 + décoratif)
- 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)



Forstyl HIS

UN CONCENTRÉ DE RÉSISTANCE



FORSTYL HIS est un bloc-porte d'entrée non vitré, entièrement conçu pour une défense de haut niveau.

- Certification : Bloc-porte certifié a2p BP2
Serrure certifiée a2p***
- Blindage : acier 20/10 mm
- Pivolement : 3 paumelles + 3 pannetons coniques
- Serrure : 5 points latéraux dont 4 basculants à crochet et 1 double pêne central
- Pare-effraction : intégré
- Cylindre : F3D
- Protection du cylindre : capote tournante cylindrique
- Nombre de clés : 4
- Vitrage : modèle non disponible en version vitrée
- 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)



LE + FICHET

LA PORTE DE COMMUNICATION pour protéger l'accès intérieur aux pièces d'habitation depuis le garage, la buanderie...

- Serrure : 3 points (2 crochets + point central)
- Nombre de clés : 3
- Pivolement : 4 paumelles
- Type de blindage : acier 2 x 20/10 mm
- Pannetons antidégondage : 3



(1) Selon modèle.

Un design modulable à souhait

Pour que votre bloc-porte Fichet s'harmonise parfaitement avec vos goûts et le style de votre maison, chaque modèle vous offre une multitude de combinaisons de moulures, vitrages, couleurs et équipements.



Les motifs : une multitude de combinaisons


Chaque modèle de bloc-porte Forstyl est disponible dans un large choix de motifs, pour une parfaite harmonie avec l'architecture extérieure et la décoration intérieure de votre maison.



Des finitions personnalisables, pour tous les goûts

Pour accueillir en beauté, les blocs-portes Fichet pour maison vous offrent un choix unique de finitions.

12 coloris ÉLÉGANTS, INTENSES OU PASTELS



RAL 1013



RAL 5003



RAL 5010



RAL 6021



RAL 7031



RAL 8014



RAL 3004



RAL 5008



RAL 6005



RAL 7023



RAL 7035



RAL 9010

LE + FICHET

Bi-coloration

Les coloris extérieur et intérieur sont indépendants pour s'accorder à la façade, comme à la décoration intérieure.

	MODÈLES FORSTYL SL avec partie fixe vitrée				MODÈLES FORSTYL SL avec partie fixe non vitrée				MODÈLES FORSTYL S vitrés	MODÈLES FORSTYL S non vitrés
	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail vitré • + partie fixe vitrée et identique au vantail • Possibilité sans moulure basse pour version 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 	<ul style="list-style-type: none"> • Modèle «Plein Jour» • Vantail vitré • + partie fixe vitrée sur toute la hauteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail non vitré • + partie fixe vitrée identique au vantail 	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail non vitré • + partie fixe vitrée sur toute la hauteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail vitré • + partie fixe moulurée non vitrée et identique au vantail 	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail vitré • + partie fixe pleine et non vitrée (existe avec partie fixe sans moulure) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail non vitré • + partie fixe moulurée non vitrée et identique au vantail 	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail non vitré • + partie fixe pleine et non vitrée (existe avec partie fixe sans moulure) 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité sans moulure basse pour version 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, et 15 	
										version 0
										version 1
										version 2
										version 3
										version 4
										version 5
										version 6
										version 7
										version 8
										version 9
										version 10
										version 11
										version 12
										version 13
										version 14
										version 15



Le choix des vitrages
intérieurs décoratifs

DU PLUS SOBRE AU PLUS ORIGINAL



Neutre



Dépoli acide



Imprimé 200



Niagara



Delta mat



Delta clair



Delta bronze



Delta jaune



Master carré



Master ligne



Antique bronze



Antique jaune

Des équipements adaptés à votre style de vie

Pour la décoration intérieure comme extérieure, Fichet a pensé à tous les détails...
Un large choix d'équipements vous permet de personnaliser votre porte comme il vous plaît.

La gamme Contemporaine


UNE LIGNE MODERNE ET RAFFINÉE AVEC UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ.



Béquille **Sienna**



Béquille **Soft**



Béquille **Libya**



Béquille **Venere**



Bouton



Poignée de tirage



Heurttoir

FINITIONS...

Chromé
brossé

Laiton
poli

La gamme Peinte

DES COULEURS INTENSES
POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE
À VOS BLOCS-PORTES.



Béquille vert



Aileron bleu



Aileron rouge



Bouton blanc

FINITIONS...




La gamme Classique


À LA FOIS SOBRE ET ÉLÉGANTE,
POUR UNE EXCELLENTE FINITION.



Bouton



Aileron



Béquille Soft

FINITIONS...




Pommeau

FINITIONS...



La gamme Antique

DES MATÉRIAUX BRUTS
POUR UNE DÉCORATION CHALEUREUX
ET AUTHENTIQUE.



Béquille Lucerne



Poignée de tirage



Heurtoir



Pommeau

FINITIONS...



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les finitions antiques sont obtenues grâce à un traitement industriel élaboré qui leur confère une excellente tenue au quotidien.

Mieux protégé de l'extérieur, plus de confort à l'intérieur

Au-delà de la sécurité de vos proches et de vos biens, les blocs-portes Fichet vous assurent une protection contre le froid et le bruit. Vous profitez ainsi d'un plus grand confort de vie et réduisez vos consommations d'énergie et leur impact sur l'environnement.

CONFORME AUX NORMES ET CERTIFICATION	Forstyl S	Forstyl SL	Forstyl HIS
Norme	Classe 3 ENV 1630	Classe 3 ENV 1630	Classe 4 ENV 1630
Certification a2p			

Contre le vol

Bien plus qu'un vol, un cambriolage est souvent vécu comme une agression : photos, souvenirs... rien ne remplacera jamais les objets qui vous sont chers ! Or savez-vous qu'un cambriolage se produit chaque minute ?

Pour protéger vos proches et vos biens, tous les blocs-portes Fichet sont certifiés a2p⁽¹⁾ par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) et sont conformes à la norme européenne ENV 1630.



(1) Sauf modèles porte de cave et de communication.

LES CAMBRIOLAGES EN QUELQUES CHIFFRES...

Le cambrioleur passe à **83%** par la porte.

Plus de 50% des cambriolages se produisent entre 12 h et 18 h.

En moyenne, un cambriolage dure de **10 à 15 min.**

80% des cambrioleurs renoncent à forcer une porte ou une fenêtre qui résiste plus de 5 min.



Certification
Chaque produit testé doit répondre à des essais réels d'effraction portant sur l'ensemble du bloc-porte, et doit être équipé d'une serrure certifiée a2p. De plus, l'usine de fabrication fait l'objet d'un contrôle annuel par le certificateur.

Contre le froid



LE SAVIEZ-VOUS ?

LE BLOC-PORTE FICHET, UNE SOLUTION POUR RÉDUIRE VOS CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

En limitant les déperditions de chaleur, vous réduisez sensiblement votre consommation d'énergie... Un geste important pour votre facture et pour le respect de l'environnement!

Air froid à l'extérieur, chaleur dans votre maison

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés

Forstyl Fichet une très bonne isolation thermique.

Le Centre Technique du Bois et de l'Assemblage thermique (CTBA) atteste les performances d'isolation thermique suivantes :

Forstyl vitrée : U vantail = 2,1 W/m².°K

bloc-porte : Uw = 2,9 W/m².°K

Forstyl non vitrée : U vantail = 1,7 W/m².°K

bloc-porte : Uw = 2,6 W/m².°K



Contre le bruit



Les bruits provenant de l'extérieur du logement

peuvent vous gêner le quotidien... C'est pourquoi les blocs-portes blindés ont été également conçus

pour vous en protéger. Les essais effectués

sur les blocs-portes par le **Centre Technique du Bois et de l'Assemblage thermique (CTBA)**

attestent **leurs performances acoustiques :**

Rw (C ; Ctr) = 31dB



Contre l'air, l'eau et le vent



Les blocs-portes blindés Forstyl Fichet sont entièrement conçus et réalisés pour affronter les conditions climatiques les plus dures.

Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un **haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.**

Le CTBA leur a attribué (selon la norme NF EN 1121), les niveaux suivants :

Air : A*2 à A*3 (selon modèle)

Eau : E*3B

Vent : V*C4

STABILITÉ : la gamme Forstyl a obtenu la classe 3 (niveau maximal) décernée par le CTBA. Ça signifie que la déformation de la porte est minime lorsqu'elle est soumise à deux climats différents (par exemple froid à l'extérieur et chaud à l'intérieur, ou bien le contraire).